

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПЛАСТ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p><b>Производство, г. Пушкин, ул. Промышленная, д.11</b></p> <p>63. Слесарь</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>			
<p>64. Контролер отдела технического контроля</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>			
<p>65. Контролер отдела технического контроля</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>			

66А(67А). Механик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		
68А(69А; 70А). Механик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		
71. Сменный механик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		
72. Руководитель обучающего центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
АУИ, с. Санкт-Петербург, улица Халиков, дом 28				
73. Руководитель отдела менеджмента качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
74. Менеджер по рекламе и PR	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 19.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Чайкин Алексей Александрович

(Ф.И.О.)

*19.12.2022*

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий складом, представитель

ГК

(должность)

(подпись)

Борденникова Елена Валерьевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Осыченко Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Панина Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

19.12.2022

(дата)