

Договор
№ 309/2024
от 06.12.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Лузгина Ж. Н.

(подпись, фамилия, инициалы)



«14» января 2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1063624)

в Обществе с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОПЛАСТ» (ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ»)

(полное наименование работодателя)

195030, г. Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28, литер АС, офис 1106

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

7813281625

(ИНН работодателя)

780601001

(КПП работодателя)

1177847214973

(ОГРН работодателя)

22.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Берденикова
(подпись)
Мелехина
(подпись)

Берденикова Елена Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025
(дата)

Мелехина Виктория Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПЛАСТ» (ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ»)

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Химический фактор	Биологический фактор	Физические факторы													
						Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Обособленное подразделение Пушкин, ул. Промышленная, д.11 Производство ОТК																		
108	Контролер отдела технического контроля; Технологическое оборудование	3	-	16.8	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	24	24
148	Офис СПб, ул. Химиков 28, литер АС, помещение 1-Н Руководитель отдела по работе с проектными институтами и организациями	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Заместитель руководителя отдела по работе с проектными институтами и организациями	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Специалист по технической работе	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	с документами																		
151	Менеджер по работе с проектными институтами и организациями	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по кадрам
(должность)



(подпись)

Лузгина Жанна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий складом, представитель ТК
(должность)


(подпись)

Берденикова Елена Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)



(подпись)

Мелехина Виктория Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий труда
(должность)


(подпись)

Пospelова Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2024
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации и Аттестации «СТАТУС-Сертифика» (ООО «ЦСА «СТАТУС-Сертифика»); Регистрационный номер - 215 от 05.02.2016 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.518192	Дата получения 24.12.2015	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 351-3Э 25.12.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- Приказа Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;
- Приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 40/24 ОТ от 06.12.2024 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПЛАСТ» (ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ»);
Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28, литер АС, офис 1106

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 309/2024 от 06.12.2024 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации и Аттестации «СТАТУС-Сертифика» (ООО «ЦСА «СТАТУС-Сертифика»); 190098, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский округ, пл. Труда, дом 4, литера А, помещ. 35-Н, офис 134, 139; 196084, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 289, литер А, пом. 1-Н; Регистрационный номер - 215 от 05.02.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Поспелова Екатерина Владимировна (№ в реестре: 1520)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 5

3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 4

3.3. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 1
Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
108. Контролер отдела технического контроля (3 чел.).

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 4

3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1

3.6. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Шум	1

3.9 Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

148. Руководитель отдела по работе с проектными институтами и организациями (1 чел.);

149. Заместитель руководителя отдела по работе с проектными институтами и организациями (1 чел.);

150. Специалист по технической работе с документами (1 чел.);

151. Менеджер по работе с проектными институтами и организациями (1 чел.).

3.10. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

3.11. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

108. Контролер отдела технического контроля (3 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 1 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1520
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по анализу
факторов условий труда
(должность)



Поспелова Екатерина
Владимировна
(Ф.И.О.)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПЛАСТ» (ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ»)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	5/5	5/5	0/0	4/4	0/0	1/1	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	7	7	0	4	0	3	0	0	0
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Обособленное подразделение Пушкин, ул. Промышленная, д.11																						
	<i>Производство</i>																						
	<i>ОТК</i>																						
108	Контролер отдела технического контроля	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Офис СПб, ул. Химиков 28, литер АС, помещение 1-Н																						
148	Руководитель отдела по работе с проектными институтами и организациями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149	Заместитель руководителя отдела по работе с проектными институтами и организациями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150	Специалист по технической работе с документами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151	Менеджер по работе с проектными институтами и организациями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по кадрам

(должность)

(подпись)



Лузгина Жанна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


14.01.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Заведующий складом, представитель ТК</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Берденикова Елена Валерьевна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>14.01.2025</u> (дата)
<u>Специалист по охране труда</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Мелехина Виктория Николаевна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>14.01.2025</u> (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>1520</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Поспелова Екатерина Владимировна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>25.12.2024</u> (дата)
--	---	---	-----------------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПЛАСТ» (ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Обособленное подразделение Пушкин, ул. Промышленная, д.11</i>					
<i>Производство</i>					
<i>ОТК</i>					
108. Контролер отдела технического контроля	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
<i>Офис СПб, ул. Химиков 28, литер АС, помещение 1-Н</i>					
148. Руководитель отдела по работе с проектными институтами и организациями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Заместитель руководителя отдела по работе с проектными институтами и организациями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Специалист по технической работе с документами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Менеджер по работе с проектными институтами и организациями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 25.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по кадрам

(должность)



(подпись)



Лузгина Жанна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


14.01.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Заведующий складом, представитель ТК</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Берденикова Елена Валерьевна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>14.01.2025</u> (дата)
<u>Специалист по охране труда</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Мелехина Виктория Николаевна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>14.01.2025</u> (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>1520</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Поспелова Екатерина Владимировна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>25.12.2024</u> (дата)
--	---	---	-----------------------------